

企业环境信息公开表

单位名称		祥达光学（厦门）有限公司集美分公司		组织机构代码	91350200MA8UQ69N26	邮政编码	361021	
地址		厦门市集美区集美大道 190 号		法定代表人	MICHAEL CHAO-JUEI CHIANG	联系方式	0592-5738999	
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模		年产触控屏幕3500万片		防止污染设施的建设和运行情况		建有一座污水处理站及有关的废气处理设施，设施运行均正常		
建设项目环境影响评价及其他环保行政许可情况		环评批复，审批号：厦环集批[2010]015号；厦环集批[2012]124号；厦集环审[2019]071号；厦集环审[2021]032号；厦集环审[2021]167号 环保竣工验收，审批号：厦环集验[2012]128号 环保验收批复，审批号：厦（集）环验[2020]032号		环境自行监测方案	备案版本号：0728154039			
突发环境事件应急预案情况		备案编号：/		排放口数量及排放情况		现有一个废水排放口位于厂区西南侧污水站排放口，废气排放口位于厂房楼顶，均处理达标后正常排放。		
		排放方式	排放浓度(单位：水 mg/L、气 mg/m ³)	执行标准（单位：水 mg/L、气 mg/m ³)	超标情况	排放量（t/a）	核定排放总量（t/a）	
		COD	处理后排放	5	500	无	0.124	2.4395
		NH ₃ -N	处理后排放	0.054	45	无	0.0001	0.1221
		总氮	处理后排放	2.18	70	无	0.008	/
特征污染物	/	/	/	/	/	/	/	
备注：表中 COD、 NH3-H、总氮浓度数据源于第三方检测机构出具的环境监测报告。								

本单位承诺所填信息真实准确，环境信息有新生产或者发生变更情形的，自变更之日起三十日内予以公开。