

固定污染源排污登记表

(☐首次登记 ☐延续登记 ☒变更登记)

单位名称 (1)		宸美 (厦门) 光电有限公司 (湖里分厂)			
省份 (2)	福建省	地市 (3)	厦门市	区县 (4)	湖里区
注册地址 (5)		厦门火炬高新区信息光电园岐山北路 515 号二、三、四楼			
生产经营场所地址 (6)		厦门火炬高新区信息光电园岐山北二路 503-515 号			
行业类别 (7)		显示器件制造			
其他行业类别					
生产经营场所中心经度 (8)		118°8'27.78"	中心纬度 (9)		24° 32'3.95"
统一社会信用代码(10)		913502003105460681	组织机构代码/其他注册号(11)		
法定代表人/实际负责人(12)		MICHAEL CHAO-JUEI CHIANG	联系方式		17720801206
生产工艺名称 (13)		主要产品 (14)	主要产品产能		计量单位
导电玻璃—清洗—激光切割—CNC 研磨—110℃烘干—邦定—点胶 (UV 胶+50℃UV 光固或双面胶)—贴合—脱气泡—测试—包装、成品		触控屏幕	7680		万件/年
sensor 板—绑定—点胶—高温贴合—检视 1—双面低温贴合—绑定—点胶—检视 2—高温高压脱泡—烘烤—双面覆保护膜—检视 3—成品打包		触控板	1.7256		亿片/年
燃料使用信息 ☐ 有 ☒ 无					
涉 VOCs 辅料使用信息 (使用涉 VOCs 辅料 1 吨/年以上填写) (15) ☒ 有 ☐ 无					
辅料类别		辅料名称	使用量		单位
☐ 涂料、漆 ☐ 胶 ☒ 有机溶剂 ☐ 油墨 ☐ 其他		酒精	121.85		☒ 吨/年
☐ 涂料、漆 ☐ 胶 ☒ 有机溶剂 ☐ 油墨 ☐ 其他		PD-145	35.6		☒ 吨/年
废气 ☒ 有组织排放 ☐ 无组织排放 ☐ 无					
废气污染治理设施 (16)		治理工艺			数量
挥发性有机物处理设施		活性炭吸附			6
排放口名称 (17)		执行标准名称			数量
有机废气排放口		厦门市大气污染物排放标准 DB35/323-2018			3
废水 ☒ 有 ☐ 无					

废水污染治理设施 (18)	治理工艺	数量
生活污水处理系统	三级化粪池	2
排放口名称	执行标准名称	排放去向 (19)
岐山北路 515 号生活污水排放口 DW001	污水综合排放标准 GB8978-1996	☐ 不外排 ☒ 间接排放: 排入高崎污水处理厂 ☐ 直接排放: 排入
岐山北路 515 号生活污水排放口 DW002	污水综合排放标准 GB8978-1996	☐ 不外排 ☒ 间接排放: 排入高崎污水处理厂 ☐ 直接排放: 排入
工业固体废物 ☒ 有 ☐ 无		
工业固体废物名称	是否属于危险废物 (20)	去向
HW06 酒精	☒ 是 ☐ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
生活垃圾	☐ 是 ☒ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
木料	☐ 是 ☒ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
HW49 废弃活性炭	☒ 是 ☐ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
产品边角料	☐ 是 ☒ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
塑料	☐ 是 ☒ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
纸皮	☐ 是 ☒ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
其它废品物料	☐ 是 ☒ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送

废油脂	☐ 是 ☒ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
化粪池沉渣	☐ 是 ☒ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
餐厨(泔水)	☐ 是 ☒ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
废油脂	☐ 是 ☒ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
HW08 废矿物油	☒ 是 ☐ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
HW29 含汞灯管	☒ 是 ☐ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
HW01 医疗废物	☒ 是 ☐ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
HW49 沾染危险废物的布、废弃包装物、容器、过滤吸附介质	☒ 是 ☐ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
HW31 废铅酸蓄电池	☒ 是 ☐ 否	☒ 贮存: ☐ 本单位/ ☒ 送有资质厂商 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送
工业噪声 ☒ 有 ☐ 无		
工业噪声污染防治设施	☒ 减振等噪声源控制设施 ☐ 声屏障等噪声传播途径控制设施	
执行标准名称及标准号	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348——2008	
是否应当申领排污许可证， 但长期停产	☐ 是 ☒ 否	

其他需要说明的信息	不使用燃料。
-----------	--------

注：

- (1) 按经工商行政管理部门核准，进行法人登记的名称填写，填写时应使用规范化汉字全称，与企业（单位）盖章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。
- (2)、(3)、(4)指生产经营场所地址所在地省份、城市、区县。
- (5) 经工商行政管理部门核准，营业执照所载明的注册地址。
- (6) 排污单位实际生产经营场所所在地。
- (7) 企业主营业务行业类别，按照 2017 年国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）填报。尽量细化到四级行业类别，如“A0311 牛的饲养”。
- (8)、(9) 指生产经营场所中心经纬度坐标，应通过全国排污许可证管理信息平台中的 GIS 系统点选后自动生成经纬度。
- (10) 有统一社会信用代码的，此项为必填项。统一社会信用代码是一组长度为 18 位的用于法人和其他组织身份的代码。依据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》（GB 32100-2015）编制，由登记管理部门负责在法人和其他组织注册登记时发放统一代码。
- (11) 无统一社会信用代码的，此项为必填项。组织机构代码根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》（GB 11714-1997），由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会、团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一，始终不变的法定代码。组织机构代码由 8 位无属性的数字和一位校验码组成。填写时，应按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写；其他注册号包括未办理三证合一的旧版营业执照注册号（15 位代码）等。
- (12) 分公司可填写实际负责人。
- (13) 指与产品、产能相对应的生产工艺，填写内容应与排污单位环境影响评价文件一致。非生产类单位可不填。
- (14) 填报主要某种或某类产品及其生产能力。生产能力填写设计产能，无设计产能的可填上一年实际产量。非生产类单位可不填。
- (15) 涉 VOCs 辅料包括涂料、油漆、胶粘剂、油墨、有机溶剂和其他含挥发性有机物的辅料，分为水性辅料和油性辅料，使用量应包含稀释剂、固化剂等添加剂的量。
- (16) 污染治理设施名称，对于有组织废气，污染治理设施名称包括除尘器、脱硫设施、脱硝设施、VOCs 治理设施等；对于无组织废气排放，污染治理设施名称包括分散式除尘器、移动式焊烟净化器等。
- (17) 指有组织的排放口，不含无组织排放。排放同类污染物、执行相同排放标准的排放口可合并填报，否则应分开填报。
- (18) 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”、“生活污水处理系统”等。
- (19) 指废水出厂界后的排放去向，不外排包括全部在工序内部循环使用、全厂废水经处理后全部回用不向外环境排放（畜禽养殖行业废水用于农田灌溉也属于不外排）；间接排放去向包括去工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他企业污水处理厂等；直接排放包括进入海域、进入江河、湖、库等水环境。
- (20) 根据《危险废物鉴别标准》判定是否属于危险废物。